

Souhrnný kontrolní list pro věcné hodnocení žádosti o podporu
v opatření č. 1.2.3 Podmínky pro bezpečnou alternativní dopravu Programového rámce IROP (aktivita Bezpečnost dopravy)
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Litomyšlsko 2014 - 2020

Číslo výzvy MAS: 614/06_16_038/CLLD_16_01_103
 Číslo výzvy ŘO: 06_16_038
 Název projektu: Chodník "lokalita Nad Rybníkem" - Budišlav
 Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0016770
 Žadatel: Obec Budišlav

Název výzvy MAS: 17. výzva MAS Litomyšlsko - IROP - Podmínky pro bezpečnou alternativní dopravu V. (BD)
 Název výzvy ŘO: 53. výzva IROP - Udržitelná doprava - integrované projekty CLLD - SC 4.1
 Platnost od: 26. 7. 2021 Verze Kl.: 1.4

KRITÉRIA VĚCNÉHO HODNOCENÍ

Číslo	Název kritéria	Referenční dokumenty	Způsob hodnocení	Hodnocení (body)	Přidělené hodnocení	Odůvodnění
1	Technická připravenost projektu (aspekt: proveditelnost)	<p>žádost o podporu,</p> <p>Stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení, případně další dokumenty/ vyjádření/ opatření stavebního úřadu, které opravňují žadatele k realizaci projektu,</p> <p>Vyjádření stavebního úřadu, že není vyžadováno stavební povolení, ohlášení stavby ani jiné opatření stavebního úřadu,</p> <p>Čestné prohlášení žadatele, že není vyžadováno stavební povolení, ohlášení stavby ani jiné opatření stavebního úřadu</p>	<p>Přiděleno, pokud:</p> <ul style="list-style-type: none"> • jsou součástí projektu stavební práce a žadatel doloží na všechny stavební práce zahrnuté v projektu ke dni podání žádosti o podporu platné pravomocně stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo účinnou veřejnoprávní smlouvu nahrazující stavební povolení, případně další dokumenty/vyjádření/opatření stavebního úřadu, které jej opravňují k realizaci projektu; nebo • jsou součástí projektu stavební práce a žadatel má vyjádření příslušného stavebního úřadu, že realizace projektu nepodléhá stavebnímu řízení, ohlášení ani jinému opatření stavebního úřadu; nebo • nejsou součástí projektu stavební práce. <p>Přiděleno, pokud jsou součástí projektu stavební práce a žadatel doloží čestné prohlášení, že realizace projektu nepodléhá stavebnímu řízení, ohlášení ani jinému opatření stavebního úřadu.</p> <p>Přiděleno, pokud jsou součástí projektu stavební práce a žadatel</p> <ul style="list-style-type: none"> • nedoloží na všechny stavební práce zahrnuté v projektu ke dni podání žádosti o podporu platné pravomocně stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo účinnou veřejnoprávní smlouvu nahrazující stavební povolení, případně další dokumenty/vyjádření/opatření stavebního úřadu, které jej opravňují k realizaci projektu; • ani nemá vyjádření příslušného stavebního úřadu, že realizace projektu nepodléhá stavebnímu řízení, ohlášení ani jinému opatření stavebního úřadu; • ani nedoloží čestné prohlášení, že realizace projektu nepodléhá stavebnímu řízení, ohlášení ani jinému opatření stavebního úřadu. 	10 bodů	20	Doloženo společně povolení ze dne 11. 3. 2019, s nabytím právní moci dne 11. 4. 2019.
		<p>Čestné prohlášení žadatele, že není vyžadováno stavební povolení, ohlášení stavby ani jiné opatření stavebního úřadu</p>	<p>Přiděleno, pokud:</p> <ul style="list-style-type: none"> • jsou součástí projektu stavební práce a žadatel doloží na všechny stavební práce zahrnuté v projektu ke dni podání žádosti o podporu platné pravomocně stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo účinnou veřejnoprávní smlouvu nahrazující stavební povolení, případně další dokumenty/vyjádření/opatření stavebního úřadu, které jej opravňují k realizaci projektu; • ani nemá vyjádření příslušného stavebního úřadu, že realizace projektu nepodléhá stavebnímu řízení, ohlášení ani jinému opatření stavebního úřadu; • ani nedoloží čestné prohlášení, že realizace projektu nepodléhá stavebnímu řízení, ohlášení ani jinému opatření stavebního úřadu. 	0 bodů		

<p>Napojení důležitých míst (aspekt: potřebnost a účelnost)</p> <p>Preferují se projekty, které řeší bezpečnou dostupnost obytných staveb a objektů/služeb občanské vybavenosti.</p> <p>Hodnotí se zajištění dostupnosti následujících objektů/služeb:</p> <ul style="list-style-type: none"> - školy a školská zařízení, - zdravotnická zařízení, ordinace, lékárny, - zařízení sociálních služeb, - objekty sociálního bydlení, - sportoviště, hřiště, - úřady, pošty, - kulturní zařízení, knihovny, - hřbitovy, církevní objekty, - zastávky veřejné dopravy, nádraží, - přechody pro chodce, místa pro přecházení. <p>Uvažuje se zajištění dostupnosti daných objektů/služeb díky projektu, včetně případného řešení napojením na stávající bezpečné komunikace pro pěší (chodníky a bezpečná místa pro překonání komunikací), přičemž napojení by mělo být souvislé (může být přerušeno nájezdy k budovám či vjezdy na parkoviště s tím, že ihned za přerušením bude bezpečná komunikace pro pěší pokračovat).</p>	<p>Žádost o podporu,</p> <p>Studie proveditelnosti (zejm. kap. Podrobný popis projektu, kap. Zdůvodnění potřebnosti realizace projektu),</p> <p>Projektová dokumentace,</p> <p>volitelné přílohy – popis; přehledný plánek z platné územně plánovací dokumentace či jiné schéma s vyznačeným předmětem projektu a popsáním napojeními budovami</p>	<p>3 napojené objekty/služby</p> <p>20 bodů</p> <p>10 bodů</p> <p>0 bodů</p>	<p>0</p> <p>Dle Studie proveditelnosti nebude chodník prozátím napojen na objekty/služby občanské vybavenosti.</p>
<p>Počet žádostí na 1 žadatele (aspekt: efektivnost)</p> <p>Posuzuje se počet žádostí o podporu podaných v této výzvě MAS jedním žadatelem, a to k datu ukončení příjmu žádostí o podporu v této výzvě MAS.</p>	<p>MS2014+ (seznam přijatých žádostí o podporu)</p>	<p>20 bodů</p> <p>10 bodů</p> <p>0 bodů</p>	<p>20</p> <p>Žadatel v této výzvě MAS podal pouze 1 žádost o podporu.</p> <p>Žadatel v této výzvě MAS podal 2 žádosti o podporu.</p> <p>Žadatel v této výzvě MAS podal více než 2 žádosti o podporu.</p>
<p>Velikost obce, ve které je projekt realizován (aspekt: potřebnost)</p> <p>Velikosti obce se rozumí počet obyvatel podle nejnovějších údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ), které předcházejí datu vyhlášení výzvy MAS.</p> <p>Pokud se projekt týká více obcí, je hodnocen aritmetický průměr počtů obyvatel ve všech obcích, ve kterých je projekt realizován.</p>	<p>Žádost o podporu,</p> <p>Studie proveditelnosti (zejm. kap. Podrobný popis projektu),</p> <p>web ČSÚ (www.czso.cz) – nejnovější statistika „Počet obyvatel v obcích ČR k 1. 1. 2021“, která předchází datu vyhlášení výzvy MAS)</p>	<p>30 bodů</p> <p>20 bodů</p> <p>10 bodů</p>	<p>30</p> <p>Počet obyvatel obce Budislav je 452.</p>

Pro splnění podmínek věcného hodnocení je nutné dosažení alespoň 50 z maximálně dosažitelného počtu 100 bodů.

Celkový počet bodů:

70

Výsledek věcného hodnocení:

Žádost o podporu splnila podmínky věcného hodnocení

Složení Výběrového orgánu Místního partnerství MAS Litomyšlsko o.p.s.:


Subjekt - člen VO MAS	Sektor	Jméno a příjmení	Detail hlasování o výsledku věcného hodnocení (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE)	Podpisy přítomných členů VO MAS
SDH Česká Rybná	soukromý	Karolína Horzlová	PRO	
Spolek archaických nadšenců	soukromý	František Kalvoda		
Město Litomyšl	veřejný	Radomil Kašpar	PRO	
Michal Kortyš	soukromý	Michal Kortyš	PRO	
Mgr. Ivona Nešporová	soukromý	Mgr. Ivona Nešporová		
Městys České Heřmanice	veřejný	MUDr. Marie Novotná	PRO	
Mikroregion Maštale, svazek obcí	veřejný	Lucie Oherová	PRO	
Řeznictví Sloupnice s.r.o.	soukromý	Ing. Jan Stránský		
Zemědělské družstvo "Růžový palouček"	soukromý	Ing. Martin Štrasák		
Mgr. Romana Titová	soukromý	Mgr. Romana Titová	PRO	
Oblastní charita Nové Hradky u Skutče	soukromý	Blanka Vopařilová	PRO	

Datum a místo jednání Výběrového orgánu MAS Litomyšlsko:

11. 11. 2021, 14:00 hod., MÚ Proseč – náměstí Dr. Tošovského 18,
539 44 Proseč (zasedací místnost 2. patro)

Jméno, příjmení a podpis zapisovatele:

Ing. Petr Vomačka



Souhrnný kontrolní list pro věcné hodnocení žádosti o podporu
v opatření č. 1.2.3 Podmínky pro bezpečnou alternativní dopravu Programového rámce IROP (aktivita Bezpečnost dopravy)
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Litomyšlsko 2014 - 2020

Číslo výzvy MAS: 614/06_16_038/CLLD_16_01_103
 Číslo výzvy ŘO: 06_16_038
 Název projektu: Zvýšení bezpečnosti chodců na Gajeru, obec Janov
 Registrací číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0016784
 Žadatel: Obec Janov

Název výzvy MAS: 17. výzva MAS Litomyšlsko - IROP - Podmínky pro bezpečnou alternativní dopravu V. (BD)
 Název výzvy ŘO: 53. výzva IROP - Udržitelná doprava - integrované projekty CLLD - SC 4.1
 Platnost od: 26. 7. 2021 Verze Kl: 1.4

KRITÉRIA VĚCNÉHO HODNOCENÍ

Číslo	Název kritéria	Referenční dokumenty	Způsob hodnocení	Hodnocení (body)	Přidělené hodnocení	Oduvodnění
1	Technická připravenost projektu (aspekt: proveditelnost)	Vyřízení stavebního úřadu, že není vyžadováno stavební povolení, ohlášení stavby ani jiné opatření stavebního úřadu, Čestné prohlášení žadatele, že není vyžadováno stavební povolení, ohlášení stavby ani jiné opatření stavebního úřadu	<p>Přiděleno, pokud:</p> <ul style="list-style-type: none"> Jsou součástí projektu stavební práce a žadatel doloží na všechny stavební práce zahrnuté v projektu ke dni podání žádosti o podporu platné pramocenné stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo účinnou veřejnoprávní smlouvu nahrazující stavební povolení, případně další dokumenty/vyřízení/opatření stavebního úřadu, které jej opravňují k realizaci projektu; nebo Jsou součástí projektu stavební práce a žadatel má vyjádření příslušného stavebního úřadu, že realizace projektu nepodléhá stavebnímu řízení, ohlášení ani jinému opatření stavebního úřadu; nebo nejsou součástí projektu stavební práce. <p>Přiděleno, pokud jsou součástí projektu stavební práce a žadatel doloží čestné prohlášení, že realizace projektu nepodléhá stavebnímu řízení, ohlášení ani jinému opatření stavebního úřadu.</p> <p>Přiděleno, pokud jsou součástí projektu stavební práce a žadatel</p> <ul style="list-style-type: none"> nedoloží na všechny stavební práce zahrnuté v projektu ke dni podání žádosti o podporu platné pramocenné stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo účinnou veřejnoprávní smlouvu nahrazující stavební povolení, případně další dokumenty/vyřízení/opatření stavebního úřadu, které jej opravňují k realizaci projektu; ani nemá vyjádření příslušného stavebního úřadu, že realizace projektu nepodléhá stavebnímu řízení, ohlášení ani jinému opatření stavebního úřadu; ani nedoloží čestné prohlášení, že realizace projektu nepodléhá stavebnímu řízení, ohlášení ani jinému opatření stavebního úřadu. 	10 bodů	20	Doloženo společné povolení ze dne 16. 3. 2021, s nabytím právní moci dne 20. 4. 2021.

Celkový počet bodů:









90

Pro splnění podmínek věcného hodnocení je nutné dosažení alespoň 50 z maximálně dosažitelného počtu 100 bodů.

Výsledek věcného hodnocení:

Žádost o podporu splnila podmínky věcného hodnocení

Složení Vyběrového orgánu Místního partnerství MAS Litomyšlsko o.p.s.:

Subjekt - člen VO MAS	Sektor	Jméno a příjmení	Detail hlasování o výsledku věcného hodnocení (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE)	Podpisy přítomných členů VO MAS
SDH Česká Rybná	soukromý	Karolína Honzlová	PRO	
Spolek archaických nadšenců	soukromý	František Kalvoda		
Město Litomyšl	veřejný	Radomil Kašpar	PRO	
Michal Kortyš	soukromý	Michal Kortyš	PRO	
Mgr. Ivona Nešporová	soukromý	Mgr. Ivona Nešporová		
Městys České Heřmanice	veřejný	MUDr. Marie Novotná	PRO	
Mikroregion Maštale, svazek obcí	veřejný	Lucie Oherová	PRO	
Řeznictví Sloupnice s.r.o.	soukromý	Ing. Jan Stránský		
Zemědělské družstvo "Růžový palouček"	soukromý	Ing. Martin Štřasák		
Mgr. Romana Títová	soukromý	Mgr. Romana Títová	PRO	
Oblastní charita Nové Hradky u Skutče	soukromý	Blanka Vopariřlová	PRO	

Datum a místo jednání Vyběrového orgánu MAS Litomyšlsko:

11. 11. 2021, 14:00 hod., MU Proseč – náměstí Dr. Tošovského 18,
539 44 Proseč (zasedací místnost 2. patro)

Jméno, příjmení a podpis zapisovatele:

Ing. Petr Vomačka

